

design | friends

SISTEME EXPOZIȚIONALE MODULARE





System®



IRUS-SYSTEM

IRUS System este specializat în soluții inteligente, calitative și flexibile pentru transmiterea mesajelor publicitare. Fie că vorbim de standuri sau vitrine expoziționale, de sisteme de expunere și ghidaj în magazine, târguri, expoziții sau de fittinguri de sticlă în amenajări interioare, Irus System este alegerea profesioniștilor care caută soluții rapide și ajustabile nevoilor din proiect. Finisajul din aluminiu eloxat oferă garanția calității și un design elegant.



CONECTORI IRUS

Conectorii Irus oferă flexibilitatea de care are nevoie proiectul tău! Se aplică la o gamă variată de materiale, de la lemn, sticlă, plastic, compozit sau metal, de diferite grosimi. Se realizează conexiuni în unghiuri variabile și se pot conecta până la 4 tipuri de panouri utilizând un singur conector Irus!



FLEXI-LONG

Flexi-Long este o gamă de profile și elemente pentru asamblarea stâlpilor și sistemelor de informare, suporturi, partiții sau alte construcții. Versatil, simplu de montat și cu o gamă variată de aplicații. Orice conector Irus de până la 8 mm poate fi combinat cu gama Flexi-Long.



FLEXI-QUICK

Îți punem la dispoziție profile și elemente Flexi-Quick pentru asamblări "Do it yourself" sau module și standuri expoziționale pe dimensiuni standard pe care le poți combina la prezentări elegante în showroom, expoziții sau târguri.




SISTEME AFIȘARE ȘI PREZENTARE

Sisteme afișare și prezentare realizate din aluminiu eloxat, cu suporturi reglabili pe înălțime, cu ramă tip click și profil de aluminiu. Colțuri rotunjite și folie antireflexivă detașabilă, destinată afișelor în format A3 sau A4. Reglarea suportului se face ușor și rapid.

Irus System

CONECTORI gama Irus System



1		Conector central 180°	Cod produs	Grosime panou	Tip șurub	Euro fără TVA
			Grosime panouri: 3 - 8 mm			
		Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 65 gr.	00.005	3 - 5 mm	Oțel	6.35
			00.105	5 - 8 mm	Oțel	6.35
			00.205	8 - 10 mm	Oțel	9.30
			01.005	3 - 5 mm	Plastic	6.35
			01.105	5 - 8 mm	Plastic	6.35
			01.205	8 - 10 mm	Plastic	9.30
2		Conector de capăt	Grosime panouri: 3 - 10 mm			
			00.007	3 - 5 mm	Oțel	5.40
		Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 25 gr.	00.107	5 - 8 mm	Oțel	5.40
			00.207	8 - 10 mm	Oțel	6.40
			01.007	3 - 5 mm	Plastic	5.40
			01.107	5 - 8 mm	Plastic	5.40
			01.207	8 - 10 mm	Plastic	6.40
3			Grosime panouri: 10 - 16 mm			
			00.307	10 - 13 mm	Oțel	7.75
		Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 85 gr.	00.407	13 - 16 mm	Oțel	7.75
			01.307	10 - 13 mm	Plastic	7.75
			01.407	13 - 16 mm	Plastic	7.75
4		Conector de perete	Grosime panouri: 3 - 10 mm			
			00.009	3 - 5 mm	Oțel	6.60
		Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 25 gr.	00.109	5 - 8 mm	Oțel	6.60
			00.209	8 - 10 mm	Oțel	7.60
			01.009	3 - 5 mm	Plastic	6.60
			01.109	5 - 8 mm	Plastic	6.60
			01.209	8 - 10 mm	Plastic	7.60
5			Grosime panouri: 10 - 16 mm			
			00.309	10 - 13 mm	Oțel	9.10
		Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 85 gr.	00.409	13 - 16 mm	Oțel	9.10
			00.309	10 - 13 mm	Plastic	9.10
			00.309	13 - 16 mm	Plastic	9.10
6			Grosime panouri: 3 - 8 mm, înălțime 66 mm			
			00.010	3 - 5 mm	Oțel	7.10
		Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 50 gr.	00.110	5 - 8 mm	Oțel	7.10
			01.011	3 - 5 mm	Plastic	7.10
			01.110	5 - 8 mm	Plastic	7.10
7			Grosime panouri: 3 - 8 mm, înălțime 99 mm			
			00.011	3 - 5 mm	Oțel	8.95
		Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 75 gr.	00.111	5 - 8 mm	Oțel	8.95
			01.011	3 - 5 mm	Plastic	8.95
			01.111	5 - 8 mm	Plastic	8.95

8		Element de bază tip T				
		Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 35 gr.	Cod produs	Grosime panou	Tip șurub	Euro fără TVA
			Grosime panouri: 3 - 10 mm			
			00.002	3 - 5 mm	Oțel	5.15
			00.102	5 - 8 mm	Oțel	5.15
			00.202	8 - 10 mm	Oțel	7.50
			01.002	3 - 5 mm	Plastic	5.15
			01.102	5 - 8 mm	Plastic	5.15
01.202	8 - 10 mm	Plastic	7.50			
9		Grosime panouri: 10 - 16 mm				
		00.302	10 - 13 mm	Oțel	9.10	
		00.402	13 - 16 mm	Oțel	9.10	
		01.302	10 - 13 mm	Plastic	9.10	
		01.402	13 - 16 mm	Plastic	9.10	
10		Conector fix la 90°				
		Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 55 gr. <i>Pentru panourile de sticlă folosiți doar șuruburile de fixare din plastic.</i>	Grosime panouri: 3 - 8 mm			
			20.000	3 - 5 mm	Oțel	7.65
			20.100	5 - 8 mm	Oțel	7.65
			21.000	3 - 5 mm	Plastic	7.65
21.100	5 - 8 mm	Plastic	7.65			
11		Conector în unghi ajustabil (90° - 270°)				
		Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 65 gr.	Grosime panouri: 3 - 10 mm			
			20.001	3 - 5 mm	Oțel	9.80
			20.101	5 - 8 mm	Oțel	9.80
			20.201	8 - 10 mm	Oțel	13.50
			21.001	3 - 5 mm	Plastic	9.80
			21.101	5 - 8 mm	Plastic	9.80
			21.201	8 - 10 mm	Plastic	13.50
12		Grosime panouri: 10 - 16 mm				
		20.301	10 - 13 mm	Oțel	17.25	
		20.401	13 - 16 mm	Oțel	17.25	
		21.301	10 - 13 mm	Plastic	17.25	
		21.401	13 - 16 mm	Plastic	17.25	
13		Balama escamontabilă (90° - 270°)				
		Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 65 gr. <i>Conectați două panouri unul de altul prin fixarea conectorului în mijlocul celor două panouri.</i>	Grosime panouri: 3 - 10 mm			
			20.002	3 - 5 mm	Oțel	10.90
			20.102	5 - 8 mm	Oțel	10.90
			20.202	8 - 10 mm	Oțel	14.50
			21.002	3 - 5 mm	Plastic	10.90
			21.102	5 - 8 mm	Plastic	10.90
21.202	8 - 10 mm	Plastic	14.50			
14		Conector pentru uși ajustabil (90° - 270°)				
		Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 65 gr. <i>Fie că este vorba de sticlă, plastic, fibră dură, PVC sau panouri de lemn, toate acestea pot fi conectate.</i>	Grosime panouri: 3 - 8 mm			
			20.003	3 - 5 mm	Oțel	14.25
			20.103	5 - 8 mm	Oțel	14.25
			21.003	3 - 5 mm	Plastic	14.25
21.103	5 - 8 mm	Plastic	14.25			

15		Conector transversal fix cu 4 căi premontat				
		Material: Aluminiiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 75 gr. <i>Nu este necesară utilizarea unui burghiu.</i>	Cod produs	Grosime panou	Tip șurub	Euro fără TVA
			Grosime panouri: 3 - 8 mm			
			20.005	3 - 5 mm	Oțel	16.25
			20.105	5 - 8 mm	Oțel	16.25
		21.005	3 - 5 mm	Plastic	16.25	
		21.105	5 - 8 mm	Plastic	16.25	
16		Conector fix cu 3 căi premontat				
		Material: Aluminiiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 65 gr. <i>Utilizați șuruburi de fixare specifice în funcție de tipul de panou ce necesită prindere: șuruburi din plastic pentru panourile din sticlă și șuruburi din oțel pe cealaltă parte pentru alte tipuri de panouri.</i>	Grosime panouri: 3 - 8 mm			
			20.008	3 - 5 mm	Oțel	11.55
			20.108	5 - 8 mm	Oțel	11.55
			21.008	3 - 5 mm	Plastic	11.55
		21.108	5 - 8 mm	Plastic	11.55	
17		Conector mobil cu 3 căi premontat				
		Material: Aluminiiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 65 gr. <i>Utilizați șuruburi de fixare specifice în funcție de tipul de panou ce necesită prindere: șuruburi din plastic pentru panourile din sticlă și șuruburi din oțel pe cealaltă parte pentru alte tipuri de panouri.</i>	Grosime panouri: 3 - 8 mm			
			20.006	3 - 5 mm	Oțel	14.95
			20.106	5 - 8 mm	Oțel	14.95
			21.006	3 - 5 mm	Plastic	14.95
		21.106	5 - 8 mm	Plastic	14.95	
18		Conector multifuncțional premontat, ajustabil (0° - 360°)				
		Material: Aluminiiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 75 gr.	Grosime panouri: 3 - 10 mm			
			20.007	3 - 5 mm	Oțel	15.05
			20.107	5 - 8 mm	Oțel	15.05
			20.207	8 - 10 mm	Oțel	17.50
			21.007	3 - 5 mm	Plastic	15.05
			21.107	5 - 8 mm	Plastic	15.05
			21.207	8 - 10 mm	Plastic	17.50
19		Grosime panouri: 10 - 16 mm				
		20.307	10 - 13 mm	Oțel	21.95	
		20.407	13 - 16 mm	Oțel	21.95	
		21.307	10 - 13 mm	Plastic	21.95	
		21.407	13 - 16 mm	Plastic	21.95	
20		Conector orizontal-vertical premontat				
		Material: Aluminiiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 60 gr. <i>Irus-System deține o soluție chiar și pentru conexiuni excepționale.</i>	Grosime panouri: 3 - 8 mm			
			20.010	3 - 5 mm	Oțel	15.20
			20.110	5 - 8 mm	Oțel	15.20
					21.010	3 - 5 mm
		21.110	5 - 8 mm	Plastic	15.20	
21		Conector Combi premontat				
		Material: Aluminiiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 115 gr. <i>Șuruburile din oțel sunt potrivite pentru conexiunile tuturor tipurilor de panouri cu excepția celor din sticlă. Pentru acestea utilizați doar șuruburile din plastic.</i>	Grosime panouri: 10 - 16 mm			
			20.311	10 - 13 mm	Oțel	14.50
			20.411	13 - 16 mm	Oțel	14.50
			21.311	10 - 13 mm	Plastic	14.50
		21.411	13 - 16 mm	Plastic	14.50	
22		Conector special central premontat pentru fixarea panourilor ușoare pliabile sau fixe, din diverse materiale				
		Material: Aluminiiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 65 gr.	Grosime panouri: 3 - 8 mm			
			08.105	5 - 8 mm	Oțel	11.30
23		Conector special în unghi ajustabil (90° - 270°) pentru fixarea panourilor ușoare				
		Material: Aluminiiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 65 gr.	Grosime panouri: 3 - 8 mm			
			28.101	5 - 8 mm	Oțel	14.90

24		Suport pentru panou de semnalizare cu fixare ascunsă premontat, inclusiv cu șuruburi și dibluri			
		Cod produs	Grosime panou	Tip șurub	Euro fără TVA
		Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 25 gr. Pentru panourile de sticlă folosiți doar șuruburile de fixare din plastic.			
		Grosime panouri: 3 - 8 mm			
		04.009	3 - 5 mm	Oțel	6.15
		04.109	5 - 8 mm	Oțel	6.15
		05.009	3 - 5 mm	Plastic	6.15
		05.109	5 - 8 mm	Plastic	6.15
25		Suport pentru panou de semnalizare cu fixare vizibilă premontat			
		Cod produs	Grosime panou	Tip șurub	Euro fără TVA
		Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 25 gr. *Include șuruburi, capac, dibluri și suporturi doar pentru fixarea plăcilor de 5-8 mm. Pentru panourile de sticlă folosiți doar șuruburile de fixare din plastic.			
		Grosime panouri: 3 - 8 mm			
		06.009	3 - 5 mm	Oțel	6.15
		06.109	5 - 8 mm	Oțel	6.15
		07.009	3 - 5 mm	Plastic	6.15
		07.109	5 - 8 mm	Plastic	6.15

ACESSORII CONECTORI gama Irus System

1		Picior reglabil cu șurub M 6 x 30 mm			
		Cod produs	Model	Material	Euro fără TVA
		Suprafață: Anodizată (eloxată) Greutate: 30 gr.			
		Pentru conectori de 3 - 8 mm			
		10.070	Șurub M 6 x 30 mm	PP / Oțel	1.65
2		Picior reglabil cu șurub M 8 x 30 mm			
		Cod produs	Model	Material	Euro fără TVA
		Suprafață: Anodizată (eloxată) Greutate: 50 gr.			
		Pentru conectori de 10 - 16 mm			
		10.370	Șurub M 8 x 30 mm	PP / Oțel	1.95
3		Sistem de fixare profile rotunde M 6 x 20 mm			
		Cod produs	Model	Material	Euro fără TVA
		Suprafață: Anodizată (eloxată) Greutate: 35 gr.			
		Pentru conectori de 3 - 8 mm			
		10.007	Profil M 6 x 20 mm	PP / Oțel	1.85
4		Sistem de fixare profile rotunde M 8 x 20 mm			
		Cod produs	Model	Material	Euro fără TVA
		Suprafață: Anodizată (eloxată) Greutate: 40 gr.			
		Pentru conectori de 10 - 16 mm			
		10.307	Profil M 8 x 20 mm	PP / Oțel	1.80
5		Profil rotund de aluminiu de 12 mm			
		Cod produs	Model	Material	Euro fără TVA
		Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 10.090 = 95 gr. 10.091 = 190 gr. Profilele rotunde sunt utilizate pentru a acoperi golurile care se formează între panouri atunci când sunt fixate împreună.			
		Pentru conectori de 3 - 8 mm			
		10.090	L 1000 mm	Aluminiu	5.10
		10.091	L 2000 mm	Aluminiu	9.10
6		Profil rotund de aluminiu de 25 mm			
		Cod produs	Model	Material	Euro fără TVA
		Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 10.390 = 400 gr. 10.391 = 800 gr. Profilele rotunde sunt utilizate pentru a acoperi golurile care se formează între panouri atunci când sunt fixate împreună.			
		Pentru conectori de 10 - 16 mm			
		10.390	L 1000 mm	Aluminiu	13.20
		10.391	L 2000 mm	Aluminiu	26.95
7		Șurubelniță cu cap hexagonal			
		Cod produs	Model	Material	Euro fără TVA
		Suprafață: Anodizată Greutate: conectori 3-8 mm SW 5 = 70 gr. conectori 10-16 mm SW 6 = 110 gr.			
		Pentru conectori de 3 - 8 mm / 10 - 16 mm			
		10.999	Cap SW 5	Oțel	9.40
		11.999	Cap SW 6	Oțel	10.40
8		Șuruburi pentru fixare panouri			
		Cod produs	Model	Tip șurub	Euro fără TVA
		Suprafață: Anodizată			
		10.003	M 10 x 6	Oțel	12.10
		10.103	M 10 x 8	Oțel	10.20
		10.403	M 12 x 8	Oțel	18.70
		10.303	M 12 x 10	Oțel	18.70
		10.005	Cu varf M 10 x 8	Oțel	22.50
9		Material: PA			
		10.004	M 10 x 6	PA	11.80
		10.104	M 10 x 8	PA	11.80
		10.404	M 12 x 8	PA	21.90
		10.304	M 12 x 10	PA	19.40

10		Șuruburi cu cap hexagonal				
		Suprafață: Anodizată	Cod produs	Grosime panou	Tip șurub	Euro fără TVA
			10.001	Cap M 6 x 8	Oțel	6.85
			10.002	Cap M 6 x 10	Oțel	5.30
			10.302	Cap M 8 x 12	Oțel	12.10

Flexi-Long

PRODUSE gama Flexi-Long


1		Profil de susținere cu filet dublu M 10				
		Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 30.710 = 2.55 kg 30.720 = 2.16 kg 30.730 = 1.90 kg 30.740 = 1.27 kg <i>La cerere se pot realiza și lungimi speciale.</i>	Cod produs	Dimensiuni	Material	Euro fără TVA
			30.710	L 2.00 m	Aluminiu	45.60
			30.720	L 1.70 m	Aluminiu	41.80
			30.730	L 1.50 m	Aluminiu	37.90
30.740	L 1.00 m	Aluminiu	27.50			
2		Bază de sprijin rotundă Ø 32 cm inclusiv șurub de fixare semirod M 10 x 30 mm				
		Suprafață: RAL 9006 vopsită electrostatic Greutate: 30.750 = 0.95 kg 30.751 = 1.90 kg	30.750	Ø 32	Oțel	21.80
			30.751	Ø 32	Oțel	37.20
3		Picior de susținere				
		Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 280 gr. <i>Alternativ pentru baza rotundă Ø 32cm</i>	30.752	L 60 cm	Aluminiu	21.80
4		Ancorare pentru pardoseală din beton inclusiv tijă metalică, șaibă, știft filetat M 10 x 70 mm				
		Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 558 gr.	30.746	L 50 cm	Aluminiu	26.50

ACCESORII gama Flexi-Long

		Extensie de profil				
1		Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 <i>Vă puteți alege lungimea profilului dorit.</i>	Cod produs	Dimensiuni	Material	Euro fără TVA
	include șuruburi de extensie, în mijloc 45°					
	30.744		2 x (X) m	Aluminiu	9.95	
	include șuruburi de extensie și suprataxa de prelucrare a extensiei profilului					
2			30.745	2 x (X) m	Aluminiu	15.10
3		Șuruburi pentru extensie				
		Suprafață: Bronz Greutate: 30.747 = 55 gr. 30.784 = 60 gr.	30.747	Ø 8.5 x 80 mm	Oțel	4.90
			30.748	Ø 8.5 x 110 mm în mijloc 45°	Oțel	10.20
5		Element conic de acoperire				
		Suprafață: Vopsea argintie Greutate: 40 gr.	30.760	Conic	Lemn	12.50
6		Picior de sprijin reglabil <i>cu șurub M 10 x 30 mm</i>				
		Suprafață: Anodizată (eloxată) Greutate: 60 gr.	30.770	Șurub M 10 x 30 mm	PP / Oțel	1.90
7		Șurub cap rotund <i>pentru baza rotundă de sprijin M 10 x 30 mm</i>				
		Suprafață: Negru Greutate: 45 gr.	30.780	M 10 x 30 mm	Oțel	1.75
8		Șaibă de dispunere <i>între stâlp și baza rotundă de sprijin Ø 40 mm</i>				
		Suprafață: Anodizată Greutate: 430gr.	30.790	Ø 40	Oțel	1.25

Flexi-Quick

PRODUSE gama Flexi-Quick

1		Flexi-Snap			
		Montaj pentru fixarea profilului din aluminiu Flexi-Dock Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 35 gr.	Cod produs	Dimensiuni	Euro fără TVA
			40.000	33x33mm, Ø 0.6mm	Aluminiu 12.90
2		Flexi-Dock			
		Profil transversal Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 890 gr.	40.001	L 920 mm	Aluminiu 23.50
3		Flexi-Quick premontat pe suport			
		Premontat cu bolțuri Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 960 gr.	40.002	1x Flexi-Dock și 2x Flexi-Snap de 986 mm	Aluminiu 48.50
4		Bolț pentru extensie profil			
		Material: Oțel Suprafață: Bronz Greutate: 60 gr.	30.748	Ø 8,5 x 110 mm în mijloc 45°	Oțel 10.20

ELEMENTE ASAMBLARE STANDURI EXPOZIȚIONALE gama Flexi-Quick

1		Stâlp de susinere cu profile în unghi de 90° Flexi-Long			
		Cu șurub lateral M10 și 8 găuri pe partea șurubului Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: L 1250 mm = 1. 70 kg L 1000 mm = 1. 30 kg	Cod produs	Dimensiuni	Euro fără TVA
			40.003	L 1250 mm	Aluminiu 39.50
			40.004	L 1000 mm	Aluminiu 29.50
2		Profil pentru diafragmă fiecare cu 4 găuri pe ambele părți Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: stâlp vertical 300 mm = 350 gr.			
			40.005	L 300 mm	Aluminiu 15.50

ELEMENTE PENTRU CONSTRUCȚIA TAVANULUI gama Flexi-Quick

1		Flexi-Point element de conectare pentru construcția tavanului			
		Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 39 gr.	40.006	Flexi-Point	Aluminiu 16.00
2		Flexi-Quick premontat, pentru realizarea deschiderilor standului sau construcția tavanului			
		Premontat cu șuruburi Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 960 gr.	40.007	1x Flexi-Dock și 2x Flexi-Snap de 986 mm	Aluminiu 48.50
3		Stâlp de susținere pentru construcția tavanului			
		Material: Aluminiu Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 3.2 kg	40.008	2x Flexi-Long: 1x1250 mm 1x 1217 mm și picioare ajustabile	Aluminiu 59.50

ACCESORII gama Flexi-Quick

1		Picioare de sprijin reglabile cu șurub M 10 x 30 mm			
		Suprafață: Anodizată (eloxată) Greutate: 60 gr.	30.770	cu șurub M 10 x 30 mm	PP / Oțel 1.90
2		Bază de sprijin rotundă			
		Include șurub de fixare semirotund M 10 x 30 mm Suprafață: RAL 9006 vopsită electrostatic Greutate: 950 gr.	30.750	Ø 32 cm	Oțel 21.80
3		Profil H pentru fixarea panourilor			
		Pentru panouri de 952 x 2446 x 5 mm Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 0,05 kg	40.009	L 1250 mm	Aluminiu 11.50
		Pentru panouri de 952 x 1212 x 5 mm Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/EV1 Greutate: 0,05 kg	40.010	L 1200 mm	Aluminiu 11.50

4		Sistem de iluminare cu tijă				
		Carcasă reflector: Aluminiu galvanizat Reflectorul se poate roti aprox. 355° și se rabate până la 90° Are inclus bec de 120 W	Cod produs	Dimensiuni	Material	Euro fără TVA
			70.210	Tijă de 450 mm	Aluminiu	99.00
			70.211	Bec 120 W R7s	-	8.90
5		Cutie de transport				
		Caracteristici: Pliabilă, cu mâner decupate pentru conținut de max. 24 kg	70.212	1250 x 265 x 90 mm	Carton	14.40
6		Geantă de transport pentru plăci din PVC				
		Pentru plăci PVC de 1212 x 955 mm Caracteristici: Căptușită la interior - Fermoar pe toată circumferența - Colțurile sunt echipate cu întărituri pentru protecție sporită	70.034	1290 x 1030 x 80 mm	Textil	199,00
7		Șurubelniță cu cap hexagonal				
		Pentru conectori de 3 - 8 mm / 10 - 16 mm Suprafață: Anodizată	10.999	SW 5	Oțel	9.40
		Greutate: conectori 3-8 mm SW 5 = 70 gr. conectori 10-16 mm SW 6 = 110 gr.	11.999	SW 6	Oțel	10.40
8		Șuruburi de fixare M 10 x 6				
		Suprafață: Anodizată	Cod produs	Cantitate	Material	Euro fără TVA
			10.003	50 buc.	Oțel	12.10
9		Șuruburi de fixare cu vârf la 120° M 10 x 8				
		Suprafață: Anodizată	10.010	50 buc.	Oțel	21.50
10		Șuruburi cu cap hexagonal M 6 x 18				
		Suprafață: Anodizată	10.008	50 buc.	Oțel	8.50


DIVIZIUNI CADRU gama Flexi-Quick

1		Z100 Modul Basic				
		Pentru 2 panouri de 952 x 1212 x 5 mm Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/ EV1 Greutate: 9,6 kg Incl picioare de sprijin reglabile	Cod produs	Dimensiuni	Material	Euro fără TVA
			40.100	Profile H L 1200 mm	Aluminiu	329
2		Z101 Modul Basic				
		Include 2 panouri de 952 x 1212 x 5mm Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/ EV1 Greutate: 19,6 kg Incl picioare de sprijin reglabile	40.101	Profile H L 1200 mm	Aluminiu	399
3		Z102 Modul Basic				
		Pentru 1 panou de 952 x 2446 x 5 mm Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/ EV1 Greutate: 8,7 kg Incl picioare de sprijin reglabile	40.102	Profile H L 1217 mm	Aluminiu	289
4		Z103 Modul Basic				
		Include 1 panou de 952 x 2446 x 5 mm Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/ EV1 Greutate: 19,2 kg Incl picioare de sprijin reglabile	40.103	Profile H L 1217 mm	Aluminiu	359
5		Z104 Modul pentru extensii la 180°				
		Pentru 2 panouri de 952 x 1212 x 5 mm Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/ EV1 Greutate: 6,3 kg Incl picioare de sprijin reglabile	40.104	Profile H L 1200 mm	Aluminiu	239
6		Z105 Modul pentru extensii la 180°				
		Include 2 panouri de 952 x 1212 x 5 mm Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/ EV1 Greutate: 16,3 kg Incl picioare de sprijin reglabile	40.105	Profile H L 1200 mm	Aluminiu	309
7		Z106 Modul pentru extensii la 180°				
		Pentru 1 panou de 952 x 2446 x 5 mm Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/ EV1 Greutate: 5,3 kg Incl picioare de sprijin reglabile	40.106	Profile H L 1217 mm	Aluminiu	219
8		Z107 Modul pentru extensii la 180°				
		Include 1 panou de 952 x 2446 x 5 mm Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/ EV1 Greutate: 15,7 kg Incl picioare de sprijin reglabile	40.106	Profile H L 1217 mm	Aluminiu	289

9		Z108 Element de bază pentru deschideri				
		Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/ EV1 Greutate: 2,6 kg Incl. șuruburi cu vârf la 120°	Cod produs	Dimensiuni	Material	Euro fără TVA
			40.108	Pentru 1 panou de 955 x 246 x 5 mm	Aluminiu	129
10		Z109 Element de bază pentru deschideri				
		Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/ EV1 Greutate: 4,7 kg Incl. șuruburi cu vârf la 120°	40.109	Include 1 panou de 955 x 246 x 5 mm	Aluminiu	139
11		Stâlp de susținere pentru deschideri				
		Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/ EV1 Greutate: 2,55 kg Incl. picioare de susținere	40.110	Format din 2 x Flexi-Long de 1100 mm	Aluminiu	59
12		Z110 Cabină diviziune cadru				
		Pentru 4 panouri de 952 x 1212 x 5 mm Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/ EV1 Greutate: 13,1 kg Incl. picioare de sprijin reglabile	40.111	Profile H L 1200 mm	Aluminiu	499
13		Z111 Cabină diviziune cadru				
		Include 4 panouri de 952 x 1212 x 5 mm Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/ EV1 Greutate: 33,1 kg Incl. picioare de sprijin reglabile	40.112	Profile H L 1200 mm	Aluminiu	669
14		Z112 Cabină diviziune cadru				
		Pentru 2 panouri de 952 x 2446 x 5 mm Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/ EV1 Greutate: 11,2 kg Incl. picioare de sprijin reglabile	40.113	Profile H L 1217 mm	Aluminiu	449
15		Z113 Cabină diviziune cadru				
		Include 2 panouri de 952 x 2446 x 5 mm Suprafață: Argintie, anodizată (eloxată) E6/ EV1 Greutate: 32 kg Incl. picioare de sprijin reglabile	40.114	Profile H L 1217 mm	Aluminiu	599

STANDURI EXPOZIȚIONALE gama Irus-Quick

1		I 100 Stand expozițional „Irus-Quick 3x1m” construcție profil din aluminiu				
		Pentru 10 panouri stand de 952 x 1212 x 5 mm Greutate: 33,6 kg Include profile H din aluminiu de 1200 mm, picioare de sprijin, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	Cod produs	Dimensiuni stand	Material	Euro fără TVA
			40.300	L 3000 x H 2500 x A 1040 mm	Aluminiu	1599
2		I 101 Stand expozițional „Irus-Quick 3x1m” construcție profil din aluminiu cu panouri				
		Include 10 panouri stand de 952 x 1212 x 5 mm Greutate: 87 kg incl. profile H din aluminiu de 1200 mm, picioare de sprijin, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.301	L 3000 x H 2500 x A 1040 mm	Aluminiu	1999
3		I 102 Stand expozițional „Irus-Quick 3x1m” construcție profil din aluminiu				
		Pentru 10 panouri stand de 952x1212x5mm și 3 panouri deschidere stand de 952x246x 5mm Greutate: 42,5 kg incl. profile H din aluminiu de 1200 mm, picioare de sprijin, 1 deschidere stand x 3 panouri, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.302	L 3037 x H 2500 x A 1040 mm	Aluminiu	1999
4		I 103 Stand expozițional „Irus-Quick 3x1m” construcție profil din aluminiu cu panouri				
		Include 10 panouri stand de 952 x 1212 x 5mm și 3 panouri deschidere stand de 952 x 246 x 5mm Greutate: 97,6 kg incl. profile H din aluminiu de 1200 mm, picioare de sprijin, 1 deschidere stand cu 3 panouri, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.303	L 3037 x H 2500 x A 1040 mm	Aluminiu	2299
5		I 104 Stand expozițional „Irus-Quick 3x1m” construcție profil din aluminiu				
		Pentru 5 panouri stand de 952 x 2446 x 5mm Greutate: 28,8 kg include profile H din aluminiu de 1217 mm, picioare de sprijin, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.304	L 3037 x H 2500 x A 1040 mm	Aluminiu	1499
6		I 105 Stand expozițional „Irus-Quick 3x1m” construcție profil din aluminiu cu panouri				
		Include 5 panouri stand de 952 x 2446 x 5mm Greutate: 82,5 kg include profile H din aluminiu de 1217 mm, picioare de sprijin, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.305	L 3037 x H 2500 x A 1040 mm	Aluminiu	1699

7		I 106 Stand expozițional „Irus-Quick 3x1m” construcție profil din aluminiu			
		Pentru 5 panouri stand de 952 x 2446 x 5mm și 3 panouri deschidere de 955 x 246 x 5mm Greutate: 36 kg incl. profile H din aluminiu de 1217 mm, picioare de sprijin, 1 deschidere stand cu 3 panouri, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	Cod produs 40.306	Dimensiuni stand L 3037 x H 2500 x A 1040 mm	Material Aluminiu
8		I 107 Stand expozițional „Irus-Quick 3x1m” construcție profil din aluminiu cu panouri			
		Include 5 panouri stand de 952 x 2446 x 5m și 3 panouri deschidere stand de 955 x 246 x 5mm Greutate: 36.8 kg incl. profile H din aluminiu de 1217 mm, picioare de sprijin, 1 deschidere stand cu 3 panouri, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.307	L 3037 x H 2500 x A 1040 mm	Aluminiu
9		I 108 Stand expozițional „Irus-Quick 3x2m” construcție profil din aluminiu			
		Pentru 14 panouri stand de 952 x 1212 x 5mm Greutate: 46 kg include profile H din aluminiu de 1200 mm, picioare de sprijin, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.308	L 3037 x H 2500 x A 2039 mm	Aluminiu
10		I 109 Stand expozițional „Irus-Quick 3x2m” construcție profil din aluminiu cu panouri			
		Include 14 panouri stand de 952 x 1212 x 5mm Greutate: 110 kg include profile H din aluminiu de 1200 mm, picioare de sprijin, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.309	L 3037 x H 2500 x A 2039 mm	Aluminiu
11		I 110 Stand expozițional „Irus-Quick 3x2m” construcție profil din aluminiu			
		Pentru 14 panouri stand de 952 x 1212 x 5mm și 3 panouri deschidere de 955 x 246 x 5mm Greutate: 53,5 kg incl. profile H din aluminiu de 1200 mm, picioare de sprijin, 1 deschidere stand cu 3 panouri, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.310	L 3037 x H 2500 x A 2039 mm	Aluminiu
12		I 111 Stand expozițional „Irus-Quick 3x2m” construcție profil din aluminiu cu panouri			
		Include 14 panouri stand de 952 x 1212 x 5mm și 3 panouri deschidere de 955 x 246 x 5mm Greutate: 123 kg incl. profile H din aluminiu de 1200 mm, picioare de sprijin, 1 deschidere stand cu 3 panouri, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.311	L 3037 x H 2500 x A 2039 mm	Aluminiu
13		I 112 Stand expozițional „Irus-Quick 3x2m” construcție profil din aluminiu			
		Pentru 7 panouri stand de 952 x 2446 x 5mm Greutate: 40 kg include profile H din aluminiu de 1217 mm, picioare de sprijin, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.312	L 3037 x H 2500 x A 2039 mm	Aluminiu
14		I 113 Stand expozițional „Irus-Quick 3x2m” construcție profil din aluminiu cu panouri			
		Include 7 panouri stand de 952 x 2446 x 5mm Greutate: 105 kg include profile H din aluminiu de 1217 mm, picioare de sprijin, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.313	L 3037 x H 2500 x A 2039 mm	Aluminiu
15		I 114 Stand expozițional „Irus-Quick 3x2m” construcție profil din aluminiu			
		Pentru 7 panouri stand de 952 x 2446 x 5mm și 3 panouri deschidere de 955 x 246 x 5mm Greutate: 48 kg incl. profile H din aluminiu de 1217 mm, picioare de sprijin, 1 deschidere stand cu 3 panouri, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.314	L 3037 x H 2500 x A 2039 mm	Aluminiu
16		I 115 Stand expozițional „Irus-Quick 3x2m” construcție profil din aluminiu cu panouri			
		Include 7 panouri stand de 952 x 2446 x 5mm și 3 panouri deschidere de 955 x 246 x 5mm Greutate: 113 kg incl. profile H din aluminiu de 1217 mm, picioare de sprijin, 1 deschidere stand cu 3 panouri, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.315	L 3037 x H 2500 x A 2039 mm	Aluminiu
Irus-Quick 2x2 m					
17		I 116 Stand expozițional „Irus-Quick 2x2m” construcție profil din aluminiu			
		Pentru 8 panouri stand 952 x 1212 x 5mm Greutate: 36 kg include profile H din aluminiu de 1200 mm, picioare de sprijin, 1 deschidere stand, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.316	L 2039 x H 2500 x A 2039 mm	Aluminiu
18		I 117 Stand expozițional „Irus-Quick 2x2m” construcție profil din aluminiu cu panouri			
		Include 8 panouri stand 952 x 1212 x 5mm Greutate: 73 kg include profile H din aluminiu de 1200 mm, picioare de sprijin, 1 deschidere stand, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.317	L 2039 x H 2500 x A 2039 mm	Aluminiu

19		I 118 Stand expozițional „Irus-Quick 2x2m” construcție profil din aluminiu			
		Pentru 4 panouri stand de 952 x 2446 x 5mm Greutate: 32 kg incl. profile H din aluminiu de 1217 mm, picioare de sprijin, 1 deschidere stand, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	Cod produs 40.318	Dimensiuni L 2039 x H 2500 x A 2039 mm	Material Aluminiu
20		I 119 Stand expozițional „Irus-Quick 2x2m” construcție profil din aluminiu cu panouri			
		Include 4 panouri stand de 952 x 2446 x 5mm Greutate: 70 kg include profile H din aluminiu de 1217 mm, picioare de sprijin, 1 deschidere stand, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.319	L 2039 x H 2500 x A 2039 mm	Aluminiu
21		I 120 Stand expozițional „Irus-Quick 2x2m” construcție profil din aluminiu			
		Pentru 8 panouri stand de 952 x 1212 x 5mm și 4 panouri deschidere de 955 x 246 x 5mm Greutate: 42 kg include profile H din aluminiu de 1200 mm, picioare de sprijin, 1 deschidere stand, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.320	L 2039 x H 2500 x A 2039 mm	Aluminiu
22		I 121 Stand expozițional „Irus-Quick 2x2m” construcție profil din aluminiu cu panouri			
		Include 8 panouri stand de 952 x 1212 x 5mm și 4 panouri deschidere de 955 x 246 x 5mm Greutate: 90 kg include profile H din aluminiu de 1200 mm, picioare de sprijin, 1 deschidere stand, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.321	L 2039 x H 2500 x A 2039 mm	Aluminiu
23		I 122 Stand expozițional „Irus-Quick 2x2m” construcție profil din aluminiu			
		Pentru 4 panouri stand de 952 x 2446 x 5mm și 4 panouri deschidere de 955 x 246 x 5mm Greutate: 37 kg include profile H din aluminiu de 1217 mm, picioare de sprijin, 1 deschidere stand, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.322	L 2039 x H 2500 x A 2039 mm	Aluminiu
24		I 123 Stand expozițional „Irus-Quick 2x2m” construcție profil din aluminiu cu panouri			
		Include 4 panouri stand de 952 x 2446 x 5mm și 4 panouri deschidere de 955 x 246 x 5mm Greutate: 90 kg include profile H din aluminiu de 1217 mm, picioare de sprijin, 1 deschidere stand, 3 corpuri de iluminat cu tijă și bec de rezervă	40.323	L 2039 x H 2500 x A 2039 mm	Aluminiu

STĂLPI DE INFORMARE

1		Stâlp de informare DINA4				
		Greutate: 3,8 kg <i>Include 1 ramă "click" din aluminiu Rondo DINA4 și suportul pentru broșuri DINA4</i>	Cod produs 61.022	Dimensiuni Înălțime totală: 1.0 m	Material Aluminiu	Euro fără TVA 85
2		Stâlp de informare DINA3				
		Greutate: 4,4 kg <i>Include 1 ramă "click" din aluminiu Rondo DINA3 și suportul pentru broșuri DINA4</i>	61.023	Înălțime totală: 1.0 m	Aluminiu	95
3		Stâlp de informare „Flexible I"				
		Greutate: 7 kg <i>Include 2 rame "click" mobile din aluminiu Rondo DINA4 și suportul pentru broșuri DINA4</i>	61.026	Înălțime totală: 2.0 m	Aluminiu	169
4		Stâlp de informare „Flexible II"				
		Greutate: 6 kg <i>include 3 suporturi pentru broșuri DINA4</i>	61.027	Înălțime totală: 2.0 m	Aluminiu	135
5		Ramă "click" mobilă Rondo inclusiv sistemul de prindere de sâlpul de susinere				
		Greutate: DINA4: 1 kg DINA3: 1,5 kg	70.018	A4	Aluminiu	33.5
6		Ramă "click" fixă Rondo inclusiv sistemul de prindere de sâlpul de susinere				
		Greutate: DINA4: 1 kg DINA3: 1,5 kg	70.020	A4	Aluminiu	29.50
7		Suport pentru broșuri inclusiv sistemul de prindere de sâlpul de susinere				
		Greutate: 0,5 kg	70.017	A4	Aluminiu	20,50

SISTEME DE EXPUNERE POSTERE

8		Sistem de expunere poster 1 față „Basic“	Cod produs	Dimensiuni	Material	Euro fără TVA
		Greutate: DINA0 (841 x 1159 mm): 9,8 kg DINA1 (594 x 841 mm): 9,2 kg DINB1 (707 x 1000 mm): 10,4 kg <i>incl. bazele rotunde de sprijin și 1x ramă "click" Rondo</i>	61.143	A0	Aluminiu	179
9		Greutate: DINA0 (841 x 1159 mm): 7,3 kg DINA1 (594 x 841 mm): 6,7 kg DINB1 (707 x 1000 mm): 7,8 kg <i>incl. baza rotundă de sprijin și 1x ramă "click" Rondo</i>	61.144	A0	Aluminiu	129
			61.141	A1	Aluminiu	109
			61.147	B1	Aluminiu	119
10		Sistem de expunere poster 1 față "Mobil 90°-270°"	61.145	A0	Aluminiu	139
			61.142	A1	Aluminiu	119
			61.148	B1	Aluminiu	129
11		Panou de informare „Basic“	61.400	L 1116 x H 2050 mm	Aluminiu PVC	165
		Greutate: 12,80 kg <i>incl. bazele rotunde de sprijin și 1 panou PVC de 990 x 990 mm</i>				
12		Panou de informare "Mobil 180°"	61.403	L 1088 x H 2050 mm	Aluminiu PVC	115
		Greutate: 9,3 kg <i>incl. bazele rotunde de sprijin și 1 panou PVC de 990 x 990 mm</i>				
13		Panou de informare "Mobil 90°-270°"	61.406	L 1088 x H 2050 mm	Aluminiu PVC	125
		Greutate: 9,3 kg <i>incl. bazele rotunde de sprijin și 1 panou PVC de 990 x 990 mm</i>				
14		Panouri de informare „Quattro“	61.421	L 2189 x H 2050 mm	Aluminiu PVC	125
		Greutate: 36 kg <i>incl. bazele rotunde de sprijin și 4 panouri PVC de 990 x 990 mm</i>				


CUB PUBLICITAR

1		Construcție profil din aluminiu cu sistem de agățare	Cod produs	Dimensiuni	Material	Euro fără TVA
		Pentru 4 panouri de 952 x 446 x 5 mm Greutate: 40.124 = 10,5 kg 40.125 = 11,7 kg 40.126 = 13,0 kg Dimensiuni speciale la cerere <i>Include șuruburi rotunde, fără sistem de iluminare</i>	40.124	L 1041 x H 500 x A 1041 mm	Aluminiu	459
2		Include 4 panouri de 952 x 446 x 5 mm Greutate: 40.121 = 18,3 kg 40.122 = 23,9 kg 40.123 = 29,7 kg Dimensiuni speciale la cerere <i>Include șuruburi rotunde, fără sistem de iluminare</i>	40.125	L 1041 x H 750 x A 1041 mm	Aluminiu	479
			40.126	L 1041 x H 1000 x A 1041 mm	Aluminiu	499
			40.121	L 1041 x H 500 x A 1041 mm	Aluminiu PVC	519
			40.122	L 1041 x H 750 x A 1041 mm	Aluminiu PVC	569
			40.123	L 1041 x H 1000 x A 1041 mm	Aluminiu PVC	619


TURN EXPOZIȚIONAL

1		Turn expozițional profil aluminiu	Cod produs	Dimensiuni	Material	Euro fără TVA
		Pentru 4 panouri de 952 x 634 x 5 mm Greutate: 25,5 kg Dimensiuni speciale la cerere <i>Include șuruburi rotunde, fără sistem de iluminare</i>	40.129	L 1041 x H 2000 x A 1041 mm	Aluminiu	1229
2		Pentru 4 panouri de 952 x 801 x 5 mm Greutate: 28,2 kg Dimensiuni speciale la cerere <i>Include șuruburi rotunde, fără sistem de iluminare</i>	40.130	L 1041 x H 2500 x A 1041 mm	Aluminiu	1239
		Include 4 panouri de 952 x 634 x 5 mm Greutate: 59,0 kg Dimensiuni speciale la cerere <i>Include șuruburi rotunde, fără sistem de iluminare</i>	40.127	L 1041 x H 2000 x A 1041 mm	Aluminiu PVC	1459
2		Include 4 panouri de 952 x 801 x 5 mm Greutate: 70,5 kg Dimensiuni speciale la cerere <i>Include șuruburi rotunde, fără sistem de iluminare</i>	40.128	L 1041 x H 2500 x A 1041 mm	Aluminiu PVC	1499


ASAMBLAREA STANDURILOR



VARIANTE DE DISPUNERE A PANOURILOR



VARIANTE DE CONSTRUCȚIE A TAVANULUI



design | friends

Str. Vișinilor 22, Sector 2, 024092 București, România
+40 722 91 90 90 | +40 726 33 26 32 | contact@designfriends.ro

www.designfriends.ro

